



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по демонтажу, изготовлению и монтажу дверей и перегородки на территории заказчика ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Место: ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Адрес: 423826 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулан, 3Д 105/1

Цель: оказание услуг по изготовлению, поставке и монтажу систем защиты стен и углов 2 корпуса 1 этажа от механических повреждений.

Задачи: своевременное и качественное выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу систем защиты стен и углов от механических повреждений, согласно поданной заказчиком заявки. В состав системы защиты обязательно должны быть вкочлены следующие материалы:

Наименование	Характеристика	Требования	Ед. изм.
Виниловые панели	Применяется для защиты стен от повреждений в медицинских учреждениях. Изделия выполнены из специального ПВХ состава шириной 150 мм и глубиной 2 мм. Пластик является упругим, антибактериальным, антистатичным, устойчивый к истиранию и большинству химикатов. Внешняя поверхность является шероховатой, что позволяет избежать появления видимых царапин от механического воздействия. Внутренняя поверхность является гладкой для обеспечения лучшего склеивающего эффекта.	Специальный ПВХ состав. Ширина доски 150мм, длина 4м. Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) Коэффициент дымообразования-Д2 (с умеренно-дымообразующей способностью) Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) Класс пожарной опасности КМ1.	пог. м
Угол вертикальный (уменьшенный)	Применяется для защиты углов от повреждений в медицинских учреждениях. Система защиты углов, предотвращающая повреждение углов от сталкивающихся объектов. Износостойкое. Ширина угла вертикального: 50мм Длина винилового покрытия: 3м. Толщина винилового покрытия: 2мм.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) Коэффициент дымообразования-Д2 (с умеренно-дымообразующей способностью) Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) Класс пожарной опасности КМ1.	пог. м

Отбойная доска акрило - виниловая с алюминиевым профилем шириной 150 мм.	Применяется для защиты стен от повреждений в медицинских учреждениях. Состоит из нескольких частей: 1. алюминиевый 2. акрило-виниловая пластмасса шириной 150 мм и глубиной 10 мм,	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) Коэффициент дымообразования-Д2 (с умеренно-дымообразующей способностью) Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) Класс пожарной опасности КМ1.	пог. м
Заглушки для отбойной доски акрило-виниловой с алюминиевым профилем шириной 150 мм.	Применяется для защиты стен от повреждений в медицинских учреждениях и является закругленным переходом отбойной доски в стену. Представляет собой ударопрочные заглушки из акрило-виниловой пластмассы шириной 150 мм. Толщина заглушки 10 мм, высота заглушки 150 мм. Заглушки имеют 2 места крепления, которые вставляются в алюминиевый профиль.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) Коэффициент дымообразования-Д2 (с умеренно-дымообразующей способностью) Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) Класс пожарной опасности КМ1.	шт.

Поставляемый товар должен быть идентичен контрольным образцам утвержденным Заказчиком. Все применяемые и используемые материалы в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в упаковке производителя, без следов повреждения. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара.

Дополнительное условие:

Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром всю необходимую документацию, обязательную для данного вида товаров:

- товарные накладные,

сертификаты/декларацию соответствия, оформленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Поставка товара без необходимой документации и разрешительных документов считается ненадлежащей и такой товар не подлежит приемке и оплате до момента передачи на него необходимой документации.

Требования к участникам закупки: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.


Критерии:

1. Работник или бригада работников должна прибыть по адресу для выполнения работ в день и время, согласованное с заказчиком.
2. Доставка работников Подрядчика и изделий на место производства работ осуществляется силами Подрядчика.
3. Назначить ответственное лицо за проведение инструктажа работников и безопасное

производство работ; провести по месту производства работ (на объекте) инструктажи: вводный и первичный на рабочем месте по месту производства работ у ответственного лица за проведение инструктажа работников и безопасное производство работ. Ответственность за соблюдением правил техники безопасности при производстве работ, а также ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения этих правил несет «Подрядчик».

4. Работники должны иметь необходимые и достаточные средства защиты в соответствии с нормами охраны труда при выполнении указанных работ. Обеспечение индивидуальными средствами защиты работников входит в стоимость работ и осуществляется Подрядчиком.
5. Выполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
6. Подрядчик гарантирует недопущение порчи имущества Заказчика. Подрядчик несет полную материальную ответственность и возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества и ремонтных работ по его восстановлению.
7. Заказчик имеет право в любой момент наблюдать, находиться на объекте оказания услуг и контролировать ход оказания услуг.
8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои полномочия по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. Стороны несут ответственность за действия третьего лица, которому поручено исполнение их отлагательств, как за свои собственные.
9. Порядок оплаты в течение 45 календарных дней после подписания актов выполненных работ.
10. Принятие комплаенс-оговорки ООО КЛИНИКА-САФИАТОРИИ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ».

Генеральный директор – главный врач


Ю. М. Файзова

